doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v40n1.72211

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Citar este artículo como: Nadal MF, Achitte-Schmutzler HC, Zanone I, Gonzalez PY, Avalos G. 2018. Diversidad estacional de arañas en una reserva natural del Espinal en Corrientes, Argentina. Caldasia 40(1):129–143. doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v40n1.67362.

Anexo 1. Familias y especies/morfoespecies de arañas recolectadas en bosques y pastizales de la Reserva Natural Privada Paraje Tres Cerros, Corrientes, Argentina. ●= nuevos registros para Argentina; ♦= nuevos registros para Corrientes; ▪= potenciales especies nuevas; V= verano; O= otoño; I= invierno; P= primavera; T= total.

	Bosques					**Pastizales**					
Familias y especies/morfoespecies	**V**	**O**	**I**	**P**	**T**	**V**	**O**	**I**	**P**	**T**	**T**
ARANEOMORPHAE											
Amphinectidae	**9**	**20**	**14**	**9**	**52**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**53**
Metaltella simoni (Keyserling, 1878)	9	20	14	9	52	0	0	0	1	1	**53**
Anyphaenidae	**63**	**156**	**100**	**75**	**394**	**10**	**12**	**9**	**49**	**80**	**474**
Arachosia bergi (Simon, 1880)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**1**
Arachosia kapiipeoi Rubio & Ramírez, 2015	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	**3**
Arachosia praesignis (Keyserling, 1891)	4	3	1	15	23	0	0	0	0	0	**23**
Arachosia proseni (Mello-Leitão, 1944)	13	3	12	0	28	6	6	5	8	25	**53**
Sanogasta cf. *minuta*	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Arachosia sp.	12	34	50	1	97	0	1	0	4	5	**102**
Aysha proseni Mello-Leitão, 1944 ♦	4	0	1	7	12	0	0	0	1	1	**13**
Aysha prospera Keyserling, 1891 ♦	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	**2**
Aysha sp.	29	115	32	14	190	1	1	2	18	22	**212**
Italaman santamaria Brescovit, 1997	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Osoriella domingos Brescovit, 1998 ●	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	**10**
Osoriella sp.	0	0	1	11	12	0	0	0	0	0	**12**
Otoniella quadrivittata (Simon, 1897)	1	0	0	0	1	3	2	1	17	23	**24**
Xiruana pocone Oliveira & Brescovit, 2015	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	**11**
Xiruana sp.	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	**5**
Morfoespecie 1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**1**
Araneidae	**198**	**49**	**49**	**116**	**412**	**72**	**82**	**19**	**26**	**199**	**611**
Acacesia hamata (Hentz, 1847)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Alpaida gallardoi Levi, 1988	8	5	2	10	25	4	1	1	0	6	**31**
Alpaida nonoai Levi, 1988	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Alpaida quadrilorata (Simon, 1897)	0	0	0	0	0	1	2	0	1	4	**4**
Alpaida venillae (Keyserling, 1865)	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	**11**
Alpaida sp.	0	0	0	4	4	0	0	0	3	3	**7**
Araneus lathyrinus (Holmberg, 1875) ♦	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	**2**
Araneus unanimus (Keyserling, 1879) ♦	1	6	4	1	12	0	0	0	0	0	**12**
Araneus venatrix (C. L. Koch, 1838)	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	**2**
Araneus sp.1	70	7	11	35	123	1	1	0	1	3	**126**
Araneus sp.2	5	2	0	0	7	0	0	0	0	0	**7**

CC BY

doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v40n1.72211

	Bosques					Pastizales					
Familias y especies/morfoespecies	**V**	**O**	**I**	**P**	**T**	**V**	**O**	**I**	**P**	**T**	**T**
Argiope argentata (Fabricius, 1775)	3	0	0	0	3	29	0	13	0	42	**45**
Argiope trifasciata (Forsskål, 1775)	0	0	0	0	0	13	2	2	0	17	**17**
Argiope sp.1	0	0	0	0	0	10	55	2	0	67	**67**
Cyclosa rubronigra Caporiacco, 1947 ●	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	**2**
Cyclosa sp.	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	**4**
Eustala taquara (Keyserling, 1892)	22	0	2	5	29	0	0	0	0	0	**29**
Eustala sp.	36	19	23	9	87	0	1	1	0	2	**89**
Gea heptagon (Hentz, 1850)	0	0	0	0	0	5	1	0	0	6	**6**
Larinia sp.	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	**2**
Metazygia chenevo Levi, 1995	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**2**
Metepeira calamuchita Piel, 2001	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Metepeira gressa (Keyserling, 1892)	0	0	0	4	4	0	2	0	0	2	**6**
Metepeira sp.	0	0	1	4	5	0	7	0	1	8	**13**
Micrathena furcata (Hahn, 1822)	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	**2**
Micrathena reimoseri Mello-Leitão, 1935 ●	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	**2**
Micrathena sp.	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	**2**
Neoscona morelli (Vinson, 1863)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	**4**
Ocrepeira fiebrigi (Dahl, 1906)	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	**3**
Ocrepeira hirsuta (Mello-Leitão, 1942)	2	0	0	0	2	0	0	0	3	3	**5**
Ocrepeira sp.	0	0	0	3	3	0	0	0	1	1	**4**
Parawixia audax (Blackwall, 1863)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**1**
Parawixia undulata (Keyserling, 1892)	2	0	0	0	2	8	0	0	0	8	**10**
Parawixia sp.	12	1	0	25	38	0	9	0	0	9	**47**
Pronous tuberculifer Keyserling, 1881	5	1	3	0	9	0	0	0	0	0	**9**
Scoloderus sp.	25	8	1	1	35	0	0	0	0	0	**35**
Corinnidae	**34**	**15**	**23**	**15**	**87**	**2**	**3**	**5**	**8**	**18**	**105**
Castianeira sp.1 ▪	1	0	0	0	1	2	0	4	2	8	**9**
Castianeira sp.2 ▪	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	**4**
Castianeira sp.3 ▪	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	**1**
Castianeira sp.4 ▪	8	1	1	0	10	0	1	0	0	1	**11**
Castianeira sp.5 ▪	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Castianeira sp.6 ▪	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**1**
Castianeira sp.7	2	6	0	0	8	0	1	0	0	1	**9**
Corinna nitens (Keyserling, 1891) ♦	23	8	21	14	66	0	0	0	0	0	**66**
Morfoespecie 1 ▪	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	**3**
Ctenidae	**3**	**0**	**5**	**1**	**9**	**9**	**3**	**2**	**3**	**17**	**26**
Asthenoctenus borelli Simon, 1897	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	**3**
Parabatinga brevipes (Keyserling, 1891)	0	0	0	1	1	6	3	2	3	14	**15**
Morfoespecie 1	3	0	2	0	5	3	0	0	0	3	**8**
Eutichuridae	**3**	**0**	**19**	**11**	**33**	**2**	**19**	**7**	**2**	**30**	**63**
Cheiracantium inclusum (Hentz, 1847)	3	0	19	11	33	2	19	7	2	30	**63**
Filistatidae	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
Misionella mendensis (Mello-Leitão, 1920)	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	**2**
Gnaphosidae	**6**	**2**	**3**	**0**	**11**	**2**	**3**	**0**	**1**	**6**	**17**
Camillina nova Platnick & Shadab, 1982 ♦	6	1	2	0	9	0	2	0	0	2	**11**
Morfoespecie 1 ▪	0	0	1	0	1	2	0	0	0	2	**3**
Morfoespecie 2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	**2**

doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v40n1.72211

	Bosques					Pastizales					
Familias y especies/morfoespecies	**V**	**O**	**I**	**P**	**T**	**V**	**O**	**I**	**P**	**T**	**T**
Morfoespecie 3 ▪	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**1**
Hahniidae	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**1**	**0**	**1**	**4**	**5**
Morfoespecie 1 ▪	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	**1**
Morfoespecie 2 ▪	0	1	0	0	1	1	1	0	1	3	**4**
Hersiliidae	**0**	**4**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**
Morfoespecie 1	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	**4**
Linyphiidae	**7**	**3**	**7**	**41**	**58**	**4**	**44**	**52**	**23**	**123**	**181**
Dubiaranea vetusta Millidge, 1991	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	**3**
Scolecura cognata Millidge,1991 ●	3	1	1	36	41	0	3	5	12	20	**61**
Sphecozone sp.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Tutaibo velox (Keyserling, 1886) ♦	0	0	0	1	1	2	37	42	8	89	**90**
Morfoespecie 1 ▪	3	2	0	0	5	0	2	1	0	3	**8**
Morfoespecie 2 ▪	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	**1**
Morfoespecie 3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	**2**
Morfoespecie 4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Morfoespecie 5 ▪	0	0	3	0	3	0	0	4	0	4	**7**
Morfoespecie 6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	**2**
Morfoespecie 7 ▪	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**1**
Morfoespecie 8 ▪	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**1**
Morfoespecie 9 ▪	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**1**
Morfoespecie 10 ▪	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**1**
Morfoespecie 11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**1**
Lycosidae	**60**	**13**	**4**	**22**	**99**	**35**	**6**	**7**	**29**	**77**	**176**
Lobizon corondaensis (Mello-Leitão, 1941)	0	0	1	20	21	0	0	0	0	0	**21**
Lobizon sp.	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	**3**
Lycosa erithrognatha Lucas, 1836	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10	**10**
Lycosa thorelli (Keyserling, 1877)	0	12	0	0	12	25	1	0	10	36	**48**
Lycosinae sp.	60	1	2	0	63	10	5	2	14	31	**94**
Mimetidae	**22**	**17**	**21**	**10**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**
Gelanor althithorax Keyserling, 1893	3	2	12	5	22	0	0	0	0	0	**22**
Mimetus melanoleucos Mello-Leitão, 1929	19	15	9	5	48	0	0	0	0	0	**48**
Miturgidae	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**2**	**3**
Teminius agalenoides (Badcock, 1932)	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	**3**
Oonopidae	**3**	**2**	**0**	**3**	**8**	**0**	**7**	**0**	**0**	**7**	**15**
Neotrops avalosi Grismado & Ramírez, 2013	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	**3**
Neotrops sciosciae Grismado & Ramírez, 2013 ♦	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	**2**
Neotrops sp.	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	**3**
Xiombarg plaumanni Brignoli, 1979 ♦	0	2	0	0	2	0	5	0	0	5	**7**
Oxyopidae	**5**	**48**	**0**	**1**	**54**	**22**	**20**	**8**	**18**	**68**	**122**
Hamataliwa marmorata Simon, 1898 ●	0	0	0	0	0	6	0	2	0	8	**8**
Oxyopes salticus Hentz, 1845	0	0	0	0	0	16	20	6	18	60	**60**
Morfoespecie 1 ▪	5	48	0	1	54	0	0	0	0	0	**54**
Palpimanidae	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4**	**7**
Othiothops birabeni Mello-Leitão, 1945	3	0	0	0	3	1	1	1	1	4	**7**
Philodromidae	**15**	**8**	**5**	**1**	**29**	**30**	**88**	**36**	**33**	**187**	**216**
Ebo carmineus Mello-Leitão, 1944 ♦	15	8	5	1	29	0	0	0	0	0	**29**
Tibellus paraguensis Simon, 1897	0	0	0	0	0	30	88	36	33	187	**187**

doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v40n1.72211

	Bosques					Pastizales					
Familias y especies/morfoespecies	**V**	**O**	**I**	**P**	**T**	**V**	**O**	**I**	**P**	**T**	**T**
Pholcidae	**1**	**2**	**1**	**1**	**5**	**0**	**2**	**8**	**0**	**10**	**15**
Chibchea malkini Huber, 2000 ●	0	0	0	0	0	0	2	8	0	10	**10**
Mesobolivar sp.	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	**3**
Morfoespecie 1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Morfoespecie 2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**1**
Phrurolithidae	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
Orthobula sp.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	**1**
Prodidomidae	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
Morfoespecie 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**1**
Salticidae	**86**	**89**	**120**	**58**	**353**	**31**	**9**	**16**	**85**	**141**	**494**
Aphirape misionensis Galiano, 1981 ♦	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	**2**
Aphirape uncifera (Tullgren, 1905) ♦	1	0	0	0	1	8	2	2	3	15	**16**
Aphirape sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	**23**
Arachnomura querandi Bustamante & Ruiz, 2017 ♦	4	0	0	0	4	15	0	0	0	15	**19**
Ashtabula sp. ▪	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Beata aenea (Mello-Leitão, 1945)	1	3	1	4	9	0	0	1	4	5	**14**
Breda apicalis Simon, 1901	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	**3**
Breda sp.	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	**3**
Chira gouneillei (Simon, 1902)	2	3	0	0	5	0	0	0	0	0	**5**
Chira sp.	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	**2**
Cotinusa vittata Simon, 1900 ♦	2	3	3	22	30	1	0	0	0	1	**31**
Dendryphantes sp. ▪	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Gastromicans albopilosa (Simon, 1903) ♦	0	0	0	1	1	1	0	1	0	2	**3**
Gastromicans sp.1 ▪	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Gastromicans sp.2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	**1**
Hisukattus transversalis Galiano, 1987 ♦	0	0	1	11	12	0	0	0	0	0	**12**
Hisukattus tristis (Mello-Leitão, 1944) ♦	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	**2**
Hisukattus sp.	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	**7**
Lyssomanes belgranoi Galiano, 1984 ♦	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	**3**
Lyssomanes pauper Mello-Leitão, 1945	1	0	0	4	5	0	0	0	0	0	**5**
Lyssomanes sp.	33	60	110	5	208	0	0	0	0	0	**208**
Metaphidippus albopilosus (Peckham & Peckham, 1901) ♦	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	**1**
Rudra sp.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Saphrys saitiformis (Simon, 1901) ♦	16	11	0	0	27	0	1	1	2	4	**31**
Sarinda imitans Galiano, 1965 ♦	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	**2**
Sumampathus hudsoni Galiano, 1996 ♦	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	**3**
Tartamura adfectuosa Galiano, 1977 ♦	0	0	0	6	6	0	0	0	48	48	**54**
Morfoespecie 1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	2	**3**
Morfoespecie 2	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	**4**
Morfoespecie 3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Morfoespecie 4	3	7	1	0	11	0	0	6	0	6	**17**
Morfoespecie 5	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	**2**
Morfoespecie 6	5	0	2	0	7	0	0	0	0	0	**7**
Morfoespecie 7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**1**
Morfoespecie 8	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	**5**
Scytodidae	**1**	**6**	**3**	**1**	**11**	**1**	**0**	**0**	**2**	**3**	**14**
Scytodes globula Nicolet, 1849	0	4	3	1	8	1	0	0	2	3	**11**

doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v40n1.72211

	Bosques					Pastizales					
Familias y especies/morfoespecies	**V**	**O**	**I**	**P**	**T**	**V**	**O**	**I**	**P**	**T**	**T**
Scytodes sp.	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	**3**
Segestriidae	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
Ariadna sp.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Selenopidae	**2**	**0**	**0**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
Selenops sp.	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	**3**
Senoculidae	**7**	**28**	**3**	**1**	**39**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**40**
Senoculus darwini (Holmberg, 1883) ♦	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**1**
Senoculus sp.	7	28	3	0	38	0	1	0	0	1	**39**
Sparassidae	**12**	**3**	**0**	**0**	**15**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**17**
Polybetes sp.	12	3	0	0	15	1	0	0	1	2	**17**
Tetragnathidae	**18**	**23**	**151**	**18**	**210**	**0**	**4**	**7**	**0**	**11**	**221**
Leucauge venusta (Walckenaer, 1841)	18	9	151	9	187	0	4	7	0	11	**198**
Leucauge sp.	0	14	0	9	23	0	0	0	0	0	**23**
Theridiidae	**80**	**27**	**95**	**168**	**370**	**27**	**19**	**51**	**26**	**123**	**493**
Anelosimus sp.1 ▪	3	2	0	0	5	0	4	0	0	4	**9**
Anelosimus sp.2 ▪	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	**2**
Anelosimus sp.3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	**1**
Anelosimus sp.4 ▪	0	0	0	0	0	2	0	3	0	5	**5**
Argyrodes sp. ▪	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Ariamnes attenuatus O. Pickard-Cambridge, 1881	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Cryptachaea altiventer (Keyserling, 1884) ♦	0	1	5	13	19	0	0	0	0	0	**19**
Cryptachaea amazonas Buckup, Marques & Rodrigues, 2012●	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	**1**
Cryptachaea bellula (Keyserling, 1891) ♦	4	0	0	6	10	6	0	0	0	6	**16**
Cryptachaea digitus (Buckup & Marques, 2006) ●	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	**3**
Cryptachaea hirta (Taczanowski, 1873)	53	12	34	91	190	2	0	1	0	3	**193**
Cryptachaea pinguis (Keyserling, 1886) ●	0	0	0	1	1	3	1	0	7	11	**12**
Cryptachaea rioensis (Levi, 1963)	0	0	0	6	6	0	0	0	3	3	**9**
Cryptachaea sp.	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	**3**
Dipoena olivenca Levi, 1963 ●	0	1	0	5	6	0	0	0	0	0	**6**
Dipoena pallisteri Levi, 1963 ●	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Dipoena pumicata (Keyserling, 1886) ♦	0	0	8	4	12	0	0	0	0	0	**12**
Dipoena sp.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Dipoenata balboae (Chickering, 1943) ●	0	0	11	2	13	0	0	0	0	0	**13**
Dipoenata morosa (Bryant, 1948) ●	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Emertonella taczanowskii (Keyserling, 1886) ♦	3	0	0	1	4	1	0	1	3	5	**9**
Euryopis spinifera (Mello-Leitão, 1944)	0	0	0	1	1	4	6	7	1	18	**19**
Faiditus sp.	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	**9**
Kochiura rosea (Nicolet, 1849) ●	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Rhomphaea projiciens O. Pickard-Cambridge, 1896 ♦	2	2	10	0	14	0	0	0	0	0	**14**
Theridion opuntia Levi, 1963 ●	0	1	2	2	5	7	6	31	0	44	**49**
Theridion positivum (Chamberlin, 1924) ♦	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	**2**
Theridion sp.1 ▪	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	**2**
Theridion sp.2 ▪	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	**1**
Theridion sp.3 ▪	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	**2**
Theridion sp.4 ▪	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	**1**
Theridion sp.5 ▪	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	**1**

doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v40n1.72211

	Bosques					Pastizales					
Familias y especies/morfoespecies	**V**	**O**	**I**	**P**	**T**	**V**	**O**	**I**	**P**	**T**	**T**
Thymoites puer (Mello-Leitão, 1941) ♦	2	1	1	3	7	0	0	3	0	3	**10**
Thymoites sp.1 ▪	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Thymoites sp.2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	**1**
Wamba crispulus (Simon, 1895) ♦	0	0	3	20	23	0	0	0	9	9	**32**
Morfoespecie 1 ▪	7	0	2	12	21	0	0	0	0	0	**21**
Morfoespecie 2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Morfoespecie 3	0	1	0	0	1	1	0	1	0	2	**3**
Morfoespecie 4 ▪	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	**2**
Morfoespecie 5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**1**
Morfoespecie 6 ▪	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	**2**
Thomisidae	**139**	**155**	**77**	**154**	**525**	**5**	**16**	**13**	**14**	**45**	**573**
Epicadus taczanowskii (Roewer, 1951) ●	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Epicadus trituberculatus (Taczanowski, 1872) ●	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	**2**
Misumenops pallidus Mello-Leitão, 1929 ♦	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	**5**
Misumenops sp.	3	0	1	2	6	0	3	0	3	6	**12**
Runcinia sp.1 ▪	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	**2**
Runcinia sp.2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	**2**
Sidymella sp.	0	0	0	11	11	0	0	0	1	1	**12**
Synaemops sp.	1	2	0	0	3	2	3	6	1	12	**15**
Titidius albifrons Mello-Leitão, 1929	25	45	34	97	201	0	0	0	1	1	**202**
Tmarus cf. *pugnax* ▪	110	107	39	42	298	3	4	1	0	8	**306**
Tmarus aff. *humphreyi* Chickering, 1965	0	0	0	0	0	0	2	3	1	6	**6**
Tmarus sp. ▪	0	1	2	0	3	0	4	1	0	5	**8**
Trachelidae	**4**	**0**	**1**	**0**	**5**	**2**	**3**	**4**	**15**	**24**	**29**
Meriola fasciata (Mello-Leitão, 1941) ♦	3	0	1	0	4	2	3	4	15	24	**28**
Trachelopachys sp.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Trechaleidae	**5**	**2**	**3**	**1**	**11**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**12**
Morfoespecie 1	5	2	3	0	10	0	0	0	0	0	**10**
Morfoespecie 2 ▪	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	**1**
Morfoespecie 3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**1**
Uloboridae	**0**	**3**	**0**	**8**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**11**
Conifaber sp. ▪	0	3	0	8	11	0	0	0	0	0	**11**
MYGALOMORPHAE											
Dipluridae	**1**	**3**	**0**	**2**	**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**7**
Diplura sp.	1	3	0	1	5	0	0	0	0	0	**5**
Morfoespecie 1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	**1**
Morfoespecie 2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	**1**
Nemesiidae	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**
Pycnothele sp.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	**2**
Theraphosidae	**2**	**0**	**1**	**2**	5	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**5**
Cf. *Dolichothele* sp.	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Morfoespecie 1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	**1**
Morfoespecie 2	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0	**3**
Total general	**791**	**679**	**705**	**722**	**2897**	**260**	**345**	**246**	**341**	**1192**	**4089**

doi: https://dx.doi.org/10.15446/caldasia.v40n1.72211

Anexo 2. Composición, riqueza y abundancia de los gremios de arañas en bosques y pastizales de la Reserva Natural Privada Paraje Tres Cerros, Corrientes, Argentina.

Gremios	Familias	Bosque			Pastizal			T
		S	N	%	S	N	%	
CA	Mimetidae, Oxyopidae, Salticidae	28	477	16,47	22	209	17,53	686
CE	Hersiliidae, Philodromidae, Selenopidae, Thomisidae, Trechaleidae	13	572	19,74	12	236	19,80	808
CM	Nemesiidae, Theraphosidae	3	5	0,17	1	2	0,17	7
CTE	Pholcidae, Theridiidae	37	375	12,94	21	133	11,16	508
CTO	Araneidae, Tetragnathidae Uloboridae	33	633	21,85	21	210	17,62	843
CTS	Dipluridae, Hahniidae Linyphiidae	13	65	2,24	12	128	10,74	193
CTT	Filistatidae, Segestriidae Senoculidae	4	42	1,45	1	1	0,08	43
VS	Amphinectidae, Corinnidae Ctenidae, Gnaphosidae Lycosidae, Oonopidae Palpimanidae, Phrurolithidae Prodidomidae, Scytodidae Trachelidae	26	285	9,84	25	159	13,34	444
VV	Anyphaenidae, Eutichuridae Miturgidae, Sparassidae	17	443	15,29	10	114	9,56	557
	Total general	**174**	**2897**	**100**	**125**	**1192**	**100**	**4089**

S = riqueza, N = abundancia absoluta, CA = Cazadoras al acecho, CE = Cazadoras por emboscada, CM = Constructoras de madriguera, CTE = Constructoras de telas espaciales, CTO = Constructoras de telas orbiculares, CTS = Constructoras de telas sabanas, CTT = Constructoras de telas tubulares, VS = Vagabundas de suelo, VV = Vagabundas de vegetación.